



6月の新規採用薬品（院外処方専用薬品）

デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 鉄キレート剤 サンド



【効】輸血による慢性鉄過剰症（注射用鉄キレート剤治療が不適当な場合）
 【用】通常、デフェラシロクスとして12mg/kgを1日1回、経口投与する。なお、患者の状態により適宜増減するが、1日量は18mg/kgを超えないこと。
 【副】添付文書参照

名称変更薬品

カリユニ点眼液 → ピノレキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」
 ビーソフエーション0.3% → ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」
 マグコロールP → マグコロール散68%分包

☆医薬品の服用方法に係る注意喚起（2021/05/17 PMDA:医薬品医療機器総合機構より）

ワントラム錠において、分割、粉砕、かみ砕くなど誤った方法にて投与・服用された事例が複数報告されています。

ワントラム錠100mgは**徐放性製剤**のため、上記方法での服用はできません。

本剤を分割、粉砕したり、かみ砕いて服用すると急激に血中濃度が上昇し、重篤な副作用が発現する恐れがあります。



MDview - Windows Internet Explorer
 医薬品情報WEB検索システム MDview
 最新情報 薬品検索 薬品リスト 付録 被疑薬特定 yuu
 検索結果: **ワントラム錠100mg** 添付文書内検索

再採用薬品	薬品詳細
表示設定	
薬品詳細	薬品名称
編集年月	持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤
商品名	流通名 ワントラム錠100mg
YJコード	一般名 塩酸トラマドール (全薬品から 採用薬品から)
規制区分	一般名 トラマドール塩酸塩 (全薬品から 採用薬品から)
一般名	洋名 TRAMADOL HYDROCHLORIDE (全薬品から 採用薬品から)
薬品名カナ	薬価
会社名	1012 投与可能日数 制限あり
製剤	粉砕 ×
剤形	×:不可 -:情報入手中
用法	
有効期限	
効力	
副作用	
相互作用	
体内動態	
注意その他	
臨床検査情報影響	
薬効薬理	
体内薬物動態	

粉砕 × 徐放性製剤、割ったり砕いたり又はかみ砕いたりしないよう指示があるため、粉砕不可。フィルムコーティング錠。
 ×:不可 -:情報入手中

※医薬品情報から粉砕可否を確認できます。医薬品を粉砕する際は、確認しましょう。



その他注意が必要な徐放性製剤（一部抜粋）

- ・ニフェジピンCR錠（降圧剤）
- ・ベタニス錠（過活動膀胱治療剤）
- ・デパケンR（抗てんかん剤）
- ・テオロング錠（気管支拡張剤）

